


Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA PANADEIRA**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**RÚA DE MADRID
36960 - Sanxenxo
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009026**Tipo de muestra** Arena de Playa**Punto de muestreo** Playa Panadeira**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 11:10**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 18/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****Estado de recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO****Pruebas/Ensayos** **Resultados** **Unidades** **Límites de referencia** **Metodología / P.N.T.**

Enterococo intestinal	<10	Ufc/100m L		UNE-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	<10	Ufc/100m L		UNE en ISO 9308-1:2000

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861


Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA PANADEIRA**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**RÚA DE MADRID
36960 - Sanxenxo
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009027**Tipo de muestra** Superficie inerte**Punto de muestreo** Lavapiés de la Playa Panadeira**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 11:10**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 19/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****Estado de la recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites de referencia	Metodología / P.N.T.
Mohos	0	Ufc/g		ISO 7954

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA DE BALTAR**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**PLAYA DE BALTAR
36970 - Portonovo
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009032**Tipo de muestra** Arena de Playa**Punto de muestreo** Arena Playa Baltar**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 12:05**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 18/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****OBSERVACIONES****GRUPO MICROBIOLÓGICO**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites de referencia	Metodología / P.N.T.
-----------------	------------	----------	-----------------------	----------------------


Enterococo intestinal	<10	Ufc/100m		UNE-EN ISO 7899-2
-----------------------	-----	----------	--	-------------------

Escherichia coli	<10	Ufc/100m		UNE en ISO 9308-1:2000
------------------	-----	----------	--	------------------------

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA DE BALTAR**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**PLAYA DE BALTAR
36970 - Portonovo
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009033**Tipo de muestra** Superficie inerte**Punto de muestreo** Lavapiés de la Playa Baltar**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 12:05**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 19/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****Estado de la recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites de referencia	Metodología / P.N.T.
Mohos	0	Ufc/g		ISO 7954

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861


Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA PRAGUEIRA**Nº de Contrato** 11192/254**Dirección**PLAYA PRAGUEIRA
36990 - Noalla (Santo Estevo)
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009035**Tipo de muestra** Arena de Playa**Punto de muestreo** Arena Playa Pragueira**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 12:35**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 18/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****Estado de la recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO****Pruebas/Ensayos** **Resultados** **Unidades** **Límites de referencia** **Metodología / P.N.T.**

Enterococo intestinal	<10	Ufc/100m L		UNE-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	<10	Ufc/100m L		UNE en ISO 9308-1:2000

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA PRAGUEIRA**Nº de Contrato** 11192/254**Dirección**PLAYA PRAGUEIRA
36990 - Noalla (Santo Estevo)
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra**

Código de muestra	A009036	Fecha Toma Muestra	13/08/2025 12:35
Tipo de muestra	Superficie inerte	Fecha Recepción	13/08/2025 16:00
Punto de muestreo	Lavapiés de la Playa Pragueira	Fecha Inicio Análisis	14/08/2025
Recogida por	Marcos I. R.	Fecha Final Análisis	19/08/2025
Procedimiento	IC 04-06-01	Fecha Emisión Informe	19/08/2025


Información adicional**Estado de la recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites de referencia	Metodología / P.N.T.
Mohos	0	Ufc/g		ISO 7954

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861


Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA FOXOS**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**PLAYA FOXOS
36990 - Noalla (Santo Estevo)
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra****Código de muestra** A009038**Tipo de muestra** Arena de Playa**Punto de muestreo** Arena Playa de Foxos**Recogida por** Marcos I. R.**Procedimiento** IC 04-06-01**Fecha Toma Muestra** 13/08/2025 13:00**Fecha Recepción** 13/08/2025 16:00**Fecha Inicio Análisis** 14/08/2025**Fecha Final Análisis** 18/08/2025**Fecha Emisión Informe** 19/08/2025**Información adicional****Estado de la recepción** Correcta**GRUPO MICROBIOLÓGICO****Pruebas/Ensayos** **Resultados** **Unidades** **Límites de referencia** **Metodología / P.N.T.**

Enterococo intestinal	<10	Ufc/100m L		UNE-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	<10	Ufc/100m L		UNE en ISO 9308-1:2000

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Identificación del Cliente**Nombre Fiscal** TURISMO DE SANXENXO, S.L.**Sede** PLAYA FOXOS**Nº de Contrato** 11192/25**Dirección**PLAYA FOXOS
36990 - Noalla (Santo Estevo)
PONTEVEDRA**Identificación de la muestra**

Código de muestra	A009039	Fecha Toma Muestra	13/08/2025 13:00
Tipo de muestra	Superficie inerte	Fecha Recepción	13/08/2025 16:00
Punto de muestreo	Lavapiés de la Playa Foxos	Fecha Inicio Análisis	14/08/2025
Recogida por	Marcos I. R.	Fecha Final Análisis	19/08/2025
Procedimiento	IC 04-06-01	Fecha Emisión Informe	19/08/2025


Información adicional**Estado de la recepción** Correcto**GRUPO MICROBIOLÓGICO**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites de referencia	Metodología / P.N.T.
Mohos	0	Ufc/g		ISO 7954

Los valores marcados con el signo # indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.

*Ufc presentes/ml = Hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 3 ufc/ml

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Noemí Freire Taboada
Directora Técnica de Laboratorio**COSAPLAG**
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861