

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216645

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA CANELIÑAS.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216645

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216649

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA PAMPAIDO.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216649

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216650

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA PANADEIRA.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216650

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	1	ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216647

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA A LAPA.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216647

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216646

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA AREA DE AGRA.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216646

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	2	ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216642

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA SILGAR.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216642

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216643

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA BALTAR.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216643

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216648

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA PRAGUEIRA.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216648

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	0 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26216644

PLAGOSTEL INDUSTRIA ALIMENTARIA S.L

Avda. Peinador 71 Bajo Izq.

36417 - Mos (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: TURISMO DE SANXENXO, S.L.

Fecha de Recogida: 09/07/2026

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

TURISMO DE SANXENXO, S.L.; SUPERFICIE LAVAPIES PRAIA AREAS.

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26216644

Descripción muestra: Superficie

Fecha de Recepción: 10/07/2026

Fecha de Recogida:

Tipo de muestreo:

Recogida por:

Técnicos Plagostel

Otros datos de interés:

Muestra tomada con hisopo.

Fecha inicio análisis: 10/07/2026

Fecha final análisis: 15/07/2026

Fecha entrega análisis: 23/07/2026

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
Rec de hongos dermatofitos	2 ufc/cm2	Recuento en placa

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com